

# MILLIUM

Solução de Protecção Anti-Roubo



Resistência Anti-Roubo Certificada

- A2P (CNPP) / ECB•S
- EN 1143-1
- Graus I E, II E, III E



# MILLIUM

## Solução de Protecção Anti-Roubo

Uma gama de cofres para guardar o seu dinheiro, objectos de valor e documentos. Desde joelheiros e retalhistas a bancos e escritórios de fábricas, a Millium é uma gama de cofres concebida para proteger de forma segura o seu dinheiro, objectos de valor e documentos importantes.

### Sabia que...

as fechaduras utilizadas nos cofres são certificadas para garantir que o cofre mantém o nível correcto de protecção anti-roubo?

### Visão Geral do Produto

O Millium é um cofre compacto, com design clássico, ideal para escritórios e para o sector bancário e comercial. A gama abrange os graus I a III em seis tamanhos, tendo o mais pequeno capacidade para 40 litros e o maior uma capacidade para 350, por isso encontrará certamente o cofre ou combinação de cofres que melhor preencherão os seus requisitos de armazenamento seguro. Além do mais, a variedade de acessórios e combinação de fechadura permitir-lhe-ão adaptar o cofre às suas necessidades.

### Protecção Anti-Roubo

O Millium está certificado de acordo com a norma europeia EN 1143-1, relativa à protecção anti-roubo. Os cofres têm a etiqueta de certificação A2P e foram aprovados pelo CNPP e pelo ECB•S para os graus I E, II E e III E.

### Fechaduras

Os cofres Millium foram concebidos para ser equipados com as fechaduras mecânicas e electrónicas da Fichet-Bauche. As fechaduras, todas com a certificação A2P/EN 1300, podem ser montadas individual ou conjuntamente.

A MxB – nível B/E – é uma fechadura mecânica de elevada segurança. Devido ao formato e concepção inovadores da chave, é possível criar mais de 10 milhões de chaves diferentes.

A fechadura de combinação MC4 – nível A/E – pode aceitar mais de 28 000 códigos diferentes devido aos seus quatro selectores, cada um com valores de 1 a 12.

O fecho electrónico Nectra – nível B/E – produz mais de 110 milhões de combinações de códigos diferentes e oferece vários níveis de funcionalidade. A versão padrão inclui 1 código principal e 7 códigos de utilizadores, bloqueio de código errado, retardamento e alarme de coacção. Isto pode ser actualizado através da função de pista de auditoria (que regista até 500 eventos) e de um leitor de impressões digitais biométrico.

O fecho mecânico de combinação Monéo S ou V – nível C/E – permite vários milhões de códigos diferentes. A sua característica "baralhar-combinação-após-abertura" garante a reposição automática dos selectores para 0 após cada utilização.

A fechadura electrónica Ev'Hora – nível B/E – é concebida para ser utilizada como parte da sua rede de segurança. Os fechos Ev'Hora têm a capacidade de trocar e partilhar informações entre si e com o seu sistema de segurança, permitindo-lhe assim alterar rapidamente os procedimentos de segurança.

#### FECHO ÚNICO

MxB, Nectra,  
Moneo, Ev'Hora

#### COMBINAÇÕES DE FECHADURAS

MxB + MxB  
MxB + MC4  
MxB + Nectra  
MxB + Monéo  
MxB + Ev'Hora



Chave MxB exclusiva da Fichet-Bauche.



Ev'Hora



Monéo



Nectra





Acessórios interiores (da parte esquerda): Prateleira, compartimento com fecho.

## Acessórios Interiores

O cofre Millium pode ser equipado com prateleiras e um compartimento bloqueável, para ajudá-lo a tirar o máximo partido do espaço interior do cofre.



## Procedimentos de Teste Anti-Roubo

Para obter a classificação EN 1143-1, o Millium foi submetido a uma série de testes rigorosos de arrombamento com ferramentas diferentes.

## Verificação do Teste

Uma vez testados, os produtos são analisados pelo laboratório de ensaio para verificar se estes correspondem aos esquemas técnicos anteriormente fornecidos.

## Garantia Fichet-Bauche

Os produtos Fichet-Bauche são concebidos e fabricados de acordo com a norma ISO 9001, relativa aos Sistemas de Gestão de Qualidade, ISO 18001, relativa aos Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacionais e ISO 14000, relativa aos Sistemas de Gestão Ambiental. Todos os componentes dos Millium são testados no laboratório Fichet-Bauche de acordo com as actuais normas europeias.

Cortador de disco



Martelo eléctrico




Lança térmica



# MILLIUM

## Especificações



Dimensões (mm)		Millium 40	Millium 80	Millium 120	Millium 150	Millium 240	Millium 370
Altura exterior		495	615	816	790	1135	1295
Largura exterior		555	555	555	655	655	765
Profundidade exterior		400	490	490	571	571	620
Altura interior		405	525	725	700	1045	1205
Largura interior		460	460	460	560	560	670
Profundidade interior		230	320	320	401	401	450
Altura de folga		365	485	685	660	1005	1165
Largura de folga		397	397	397	497	497	607
Volume (litros)		43	77	107	157	235	363
Peso (kg)	Grau I E	175	245	302	376	480	684
	Grau II E	190	262	328	394	530	700
	Grau III E	-	288	370	432	600	810