

# Passa Valores

## HIGYAPHONE ST 20

Produtos mecânicos para uso interno

### Especificações técnicas


#### Funções:

Desenhado para garantir a transferência de notas, encomendas e objetos através de uma área segura.

A gaveta permite a transferência de documentos com medidas até DIN A4, objetos ou encomendas com dimensões até 30 mm de diâmetro e 100 até 400 mm de altura, dependendo do modelo do carrinha.

Adequado para:

- Pontos de venda
- Montagem em superfície ou encaixado no bordo, espessura do bordo: 2 mm - Outras dimensões ver desenho



#### Utilização:

A bandeja superior desliza manualmente.

O recipiente pára automaticamente quando alcança o lado contrário cliente / empregado.

Desbloqueável fazendo pressão sobre a alavanca.

#### Materiais:

Estrutura:	Aço inoxidável escovado
Bandeja:	Feito com um compósito especial lacado a preto RAL 8022
Goteira:	Lacado a preto RAL 8022
Trilho:	Metal

**Dimensões:** 174 x 450 x 600mm (modelo 20-100) (h x w x d)  
 274 x 450 x 600mm (modelo 20-200) 474 x 450 x 600mm (modelo 20-400)

Feixe de caixa: 172/272/472 x 436 x 588mm

Dimensões do trilho: 100/200/400 x 368 x 310mm

Capacidade efetiva da bandeja: 30 x 335 x 295mm

Abertura de acesso ao trilho: 370 x 215mm

**Abertura de fixação:** 177/277/477 x 438 x 596mm



### Nível de resistência


- Resistência á bala FB4 -

### Forças

- Proteção balística do empregado
- Bloqueio automático da bandeja no fim da sua execução
- Não pesado
- Fácil instalação e utilização


### Users Include

- Estações petróleo
- Embaixadas
- Tesouraria
- Casinos
- Bancos
- Instituições financeiras
- Hospitais
- Câmbio de divisas
- Estações ferroviárias
- Qualquer instalação de manuseio publico em geral e exigindo pequena dimensão de bens de câmbio dentro de uma área segura.





## Transfer







Models ST20-200 & 400:



**Assembly:**



Employee side

Fixing aperture  
Foresee part A to be taken down on the internal side for an appliance maintenance.